

本通知は本文記載の当該製品をご購入いただいたお客様にご案内しております。

2023年12月
株式会社MonotaRO

『タセト カラーチェック高温型 現像剤』誤表記に関するお詫び

平素よりモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、弊社にて販売いたしました『タセト カラーチェック高温型 現像剤』におきまして、危険物分類の誤表記が判明いたしました。

誤 第3石油類 危険等級 III
正 第2石油類 危険等級 III

つきましては、当該商品をお持ちのお客様には表示訂正用シールを送付、または未使用の場合は商品の交換対応をいたします。誠に、お手数ではございますが、下記の対象製造番号の確認方法をご確認の上、【メーカーお問い合わせ窓口】までご連絡をお願い申し上げます。なお、既に当該商品を使いきり、在庫がない場合は特にご対応いただく必要はございません。

消防法の指定数量では、当該商品（原液210mL）を単独で保管した場合は、第3石油類の場合は、約9520本、第2石油類の場合は約4760本となります。他の危険物と一緒に保管する場合で、上限に近くなる恐れのある際は、ご確認の程、よろしく願い申し上げます。

このたびはご迷惑をお掛けいたしましたこと心よりお詫び申し上げます。

記

【当該製品】

製品名	注文コード
カラーチェック高温型 現像剤	88445675

※対象製品ロット番号：A211192 または A23A008

<製品外観>



<シール貼り付け位置>



赤枠の位置にシールを貼付してください

<製品ロット確認方法>



製品ロット番号は、缶底面に記載しております

【メーカーお問合せ窓口】

タセト大阪支店 担当：寺道

TEL：06-6190-1911

※受付時間：平日 9 00 17 30 （土曜、日曜、祝日除く）

【FAX送付状】

FAX：06-6190-1922

株式会社 タセト大阪支店 寺道行き

下記いずれかの□にチェック☑してください。

1. カラーチェック 高温型現像剤(D-HE 450 型)の危険物分類表示訂正シールの発送を希望します。

2. カラーチェック 高温型現像剤(D-HE 450 型)の交換品を希望します。

下記に、シールの送付先(もしくは交換品送付先)をご記入ください。

御会社名	
御住所	〒
御担当者名	
御電話番号	()
<input type="checkbox"/> 1. にチェックの方	表示訂正用シールの必要枚数：()枚
<input type="checkbox"/> 2. にチェックの方	交換品予定本数：()本